


**ZASADY STOSOWANIA NUMERU
IDENTYFIKACYJNEGO JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ
EU-CERT SP. Z O. O.**

Spis treści

1. Wprowadzenie	3
2. Postanowienia dotyczące stosowania znaków zgodności i numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej	3
2.1. Ocena zgodności wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425	4
2.2. Ocena zgodności wg Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE (PED)	4
2.3. Ocena zgodności wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011	5
2.4. Ocena zgodności wg Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/945	5
2.5. Ocena zgodności wg Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/90/UE	6
3. Ograniczenia dotyczące stosowania numeru identyfikacyjnego Jednostki Notyfikowanej	7
4. Monitorowanie stosowania numeru jednostki identyfikacyjnego	7

	SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI CONFORMITY ASSESSMENT SYSTEM	Data wydania / Date of issue 2023-05-06
	ZASADY STOSOWANIA NUMERU JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ	Wydanie nr Edition No. 1
		Strona / Page: 3/7

1. Wprowadzenie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdej jednostce notyfikowanej Komisja Europejska przydziela numer identyfikacyjny. Wykaz jednostek notyfikowanych wraz z numerami identyfikacyjnymi oraz zakresami notyfikowanej działalności jest publikowany przez Komisję Europejską.

Niniejszy dokument określa warunki i zasady stosowania przez klientów Jednostki Notyfikowanej EU-Cert Sp. z o.o. numeru identyfikacyjnego, tak, aby zminimalizować nieporozumienia i niejasności, mogące prowadzić do zmniejszenia skuteczności przeprowadzonego procesu oceny zgodności i narażenia na utratę wiarygodności Jednostki.

Polityka zarządzania numerem identyfikacyjnym została opracowana w oparciu o:

- Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wyposażenia morskiego i uchylająca dyrektywę Rady 96/98/WE,
- Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15.05.2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych,
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG,
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG,
- Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r, w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich
- Wymagania Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu,
- Wytyczne EA-2/17 INF:2020 - Dokument EA dotyczący akredytacji do celów notyfikacji.


EU-Cert Sp. z o. o. utrzymuje i aktualizuje na swojej stronie internetowej www.eucert.pl zasady stosowania numeru identyfikacyjnego wraz z oznakowaniem CE przez klientów Jednostki Notyfikowanej EU-Cert Sp. z o. o.

2. Postanowienia dotyczące stosowania znaków zgodności i numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej

Producent powołuje się na numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeżeli jest ona zaangażowana na etapie kontroli produkcji. Numer identyfikacyjny jednostki przeznaczony jest do użycia w połączeniu ze znakiem zgodności oraz na deklaracjach zgodności sporządzanych przez producenta.

Znak zgodności powinien mieć wielkość minimalną 5mm i może być skalowany, pod warunkiem, że:

- zachowana jest czytelność poszczególnych elementów,
- zachowane są proporcje,
- nie ulega zniekształceniu forma graficzna.



Rysunek 1 Minimalny rozmiar i proporcje znaku zgodności CE


2.1. Ocena zgodności wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425

Znak zgodności może być umieszczony na uznanym wyrobie i deklaracja zgodności może być wystawiona tylko pod warunkiem, że łącznie z oceną typu UE zostanie przeprowadzona ocena zgodności produkcji pod nadzorem jednostki notyfikowanej, według artykułu 17 Rozporządzenia (UE) 2016/425.

Znak CE (rys. 1) należy umieścić na produkcie. Minimalna wielkość liter to 5 mm. Jeżeli właściwe moduły postępowania wymagają wpisania jednostki notyfikowanej, obok znaku CE należy podać numer identyfikacyjny tej jednostki (NB 2984, gdy jest na EU-Cert). Oznakowanie CE musi być umieszczone na każdym wyprodukowanym środku ochrony osobistej w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny przez czas przewidywanego okresu użytkowania tego środka ochrony indywidualnej. Jednak, jeśli nie jest to możliwe w związku z właściwościami produktu, oznakowanie CE może być umieszczone na opakowaniu.

2.2. Ocena zgodności wg Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE (PED)


Wyroby, po przeprowadzeniu oceny zgodności, powinny zostać oznakowane znakiem CE (rys. 1), który umieszcza się w widocznej, łatwo czytelnej i nieścieralnej postaci na zbiorniku lub tabliczce znamionowej przymocowanej do zbiornika w taki sposób, aby nie można było jej usunąć. Oznakowanie składa się z liter CE, po oznakowaniu następuje numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za weryfikację UE lub nadzór UE (NB 2984, gdy jest na EU-Cert). Zabrania się równocześnie umieszczania innych oznaczeń, które pod względem znaczenia i formy, mogłyby wprowadzać strony trzecie w błąd. Wszelkie inne oznaczenia mogą być nanoszone pod warunkiem, że nie powodują zmniejszenia widoczności i czytelności oznakowania CE.

	SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI CONFORMITY ASSESSMENT SYSTEM	Data wydania / Date of issue 2023-05-06
	ZASADY STOSOWANIA NUMERU JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ	Wydanie nr Edition No. 1
		Strona / Page: 5/7

2.3. Ocena zgodności wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Organizacja posiadająca ważny certyfikat ZKP umieszcza znak CE (rys. 3) wraz z numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej na etykiecie wyrobu (lub wyrobie) oraz w deklaracji właściwości użytkowych. Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, zaangażowanej na etapie kontroli produkcji, zgodnie z załącznikiem V do CPR ma to zastosowanie w systemach 1, 1+ i 2+ i jest umieszczony zgodnie z rys. 3.

2.4. Ocena zgodności wg Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/945




Rysunek 3 Wzór etykiet identyfikacyjnych klasę BSP

Wyroby, po przeprowadzeniu oceny zgodności, powinny zostać oznakowane znakiem CE (rys. 3), który umieszcza się w widocznej, łatwo czytelnej i nieścieralnej postaci na tabliczce znamionowej przymocowanej do produktu przypadku gdy jest to niemożliwe lub nieuzasadnione ze względu na wielkość produktu, oznakowanie CE umieszcza się na opakowaniu, w taki sposób, aby nie można było jej usunąć. Oznakowanie składa się z liter CE, po oznakowaniu następuje numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za weryfikację UE lub nadzór UE (NB 2984, gdy jest na EU-Cert).

Dodatkowo etykieta identyfikacyjna klasy bezzałogowego statku powietrznego (Rys.3) musi być umieszczona w sposób widoczny, czytelny i trwały na bezzałogowym statku powietrznym i jego opakowaniu oraz mieć co najmniej 5 mm wysokości. Zakazuje się umieszczania na produkcie oznakowania, znaków i napisów, które mogą wprowadzić w błąd osoby trzecie z uwagi na skojarzenia z etykietą identyfikacyjną klasy lub podobieństwo formy.


Oznakowanie powinno również zawierać informację o gwarantowanym poziomie mocy akustycznej wyraża się, podając wartość liczbową gwarantowanej mocy akustycznej w dB z oznaczeniem LWA i następującym piktogramem:



Rysunek 4 Oznaczenie gwarantowanego poziomu mocy akustycznej

Przy zmniejszaniu oznaczenia odpowiednio do wymiarów urządzenia, należy zachować proporcje powyższego rysunku. Jednak, w miarę możliwości, pionowy wymiar oznaczenia nie powinien być mniejszy niż 20 mm.

2.5. Ocena zgodności wg Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/90/UE



Rysunek 5 Znak zgodności, tzw. "koło sterowe"

gdzie:

- xxxx - Nr identyfikacyjny jednostki notyfikowanej nadzorującej produkcję (NB 2984, gdy jest na EU-Cert)
- yyyy - cyfry roku, w którym umieszczono znak.

Znak zgodności (koło sterowe) może być umieszczony na uznanym wyrobie i deklaracja zgodności może być wystawiona tylko wtedy, gdy łącznie z badaniem typu UE zostanie przeprowadzona ocena zgodności według modułu D, E lub F, określonego w aneksie B do wymienionej wyżej dyrektywy, pod nadzorem jednostki notyfikowanej lub zostanie przeprowadzona ocena zgodności według modułu G.

3. Ograniczenia dotyczące stosowania numeru identyfikacyjnego Jednostki Notyfikowanej

- Klient może stosować numer identyfikacyjny jednostki wraz ze stosowanym dla Dyrektywy/Rozporządzenia oznakowaniem tylko wtedy, kiedy certyfikat jest ważny.
- Klient zobowiązany jest do stosowania numeru identyfikacyjnego jednostki wraz ze znakiem zgodności w taki sposób, aby nie sugerować, że ocena odnosi się do produktów które są poza zakresem oceny zgodności wykonywanej przez EU-Cert.
- W sytuacji, gdy EU-Cert uzna stosowanie znaku za niedopuszczalne, klient zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania posługiwania się znakiem zgodności wraz z numerem identyfikacyjnym EU-Cert.
- Klient nie może przenosić prawa do posługiwania się numerem identyfikacyjnym wraz z oznakowaniem na inne podmioty.
- Nie należy umieszczać numeru jednostki na wizytówkach lub pieczętkach personelu, który uzyskał certyfikację.
- Nie należy umieszczać numeru identyfikacyjnego wraz ze stosownym oznakowaniem na materiałach reklamowych w sposób sugerujący, że wyrób będący materiałem reklamowym jest zaaprobowany przez EU-Cert.

4. Monitorowanie stosowania numeru jednostki identyfikacyjnego

EU-Cert Sp. z o. o. prowadzi nadzór nad stosowaniem numeru identyfikacyjnego jednostki. Nadzór ten odbywa się w trakcie trwania: ocen, audytów, audytów w nadzorze, inspekcji i inspekcji w nadzorze. W przypadku, gdy EU-Cert Sp. z o. o. stwierdza nadużycie stosowania znaku zgodności wraz z numerem identyfikacyjnym, podejmuje następujące działania mające na celu podjęcie działań korekcyjnych przez klienta, a w skrajnych przypadkach może zawiesić lub cofnąć wydany certyfikat.

EU-Cert Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość dochodzenia swoich praw na drodze sądowej, w sytuacji gdy podmioty posługują się bezprawnie numerem identyfikacyjnym jednostki.

Zatwierdzam

Dyrektor Zarządzający